

แบบรายงานการสอบสวนโรครณีฆ่าตัวตาย
หรือการกระทำรุนแรงต่อตนเอง (Self-Directed Violence,SDV)

1. ชื่อ-สกุล.....ID.....วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี

เพศ ชาย หญิง สถานภาพสมรส โสด คู่ หม้าย หย่า แยก
เชื้อชาติ..... สัญชาติ.....

การศึกษา ไม่ได้เรียน ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย ปวช ปวส
 อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อื่นๆ(ระบุ).....

อาชีพ.....รายได้ต่อเดือน.....บาท

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.....

ที่อยู่ปัจจุบัน.....

2. รายละเอียดของการกระทำรุนแรงต่อตนเอง

วันที่เกิดเหตุ วันที่.....เวลา.....

สถานที่ทำร้ายตนเอง

ในบริเวณบ้าน หรือ คอนโด หรือที่พักอาศัย (ระบุบริเวณ).....

บ้านหรืออาคารที่เกิดเหตุเลขที่.....หมู่.....ตำบล.....อำเภอ.....
จังหวัด.....

สถานที่สาธารณะ (ระบุ).....

ห้างสรรพสินค้า (ระบุ).....

อื่นๆ (ระบุ).....

วิธีการที่ใช้หรือกลไกที่ทำให้บาดเจ็บ

แขนวนคอ ใช้ของมีคม/ของแหลม ใช้ปืนหรือระเบิด กระโดดจากที่สูง ทำให้จมน้ำ

วิ่ง/กระโดด/นอนให้รถชน รถมควัน, แก๊ส, ไอน้ำ, ไอระเหยร้อน, หรือวัตถุร้อน ขับรถชน

ใช้สารพิษ (เช่นยาฆ่าแมลงยากำจัดวัชพืชน้ำยาล้างห้องน้ำ สารเคมี) ระบุชื่อสาร.....

กินยาเกินขนาด ระบุชื่อยา..... อื่นๆ(ระบุ).....

ความรุนแรงของการบาดเจ็บ

เล็กน้อย (ER) ปานกลาง (IPD) รุนแรง (ICU หรือspecial IPD) เสียชีวิต

3. การยืนยัน self directed violence or suicide

3.1 ผลการกระทำ

- ตาย บาดเจ็บ ไม่บาดเจ็บ

3.2 ความตั้งใจฆ่าตัวตาย (Suicidal intent)

- ตั้งใจ ไม่แน่ใจ ไม่ตั้งใจ

3.3 สรุปยืนยันการกระทำรุนแรงต่อตนเอง (วงกลม หรือ กากบาทในข้อที่เลือก)

	ตั้งใจ (ครบ 3 เกณฑ์บ่งชี้)	ไม่แน่ใจ (มีไม่ครบ 3 เกณฑ์บ่งชี้)	ไม่ตั้งใจ (ไม่มีทั้ง 3 เกณฑ์บ่งชี้)
ตาย	1.1 Suicide or suicidal SDV, fatal.	2.1 Undetermined SDV, fatal	3.1 Non suicidal SDV, fatal.
บาดเจ็บ	1.2 Attempt suicide with injury or suicidal SDV, injury	2.2 Undetermined SDV, with injury	3.2 Non-suicidal SDV, with injury
ไม่บาดเจ็บ	1.3 Attempt suicide without injury or suicidal SDV without injury	2.3 Undetermined SDV, without injury	3.3 Non-suicidal SDV, without injury

4. ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ได้จากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลบุคคล และจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ รวมทั้งจากการสังเกตการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สิ่งแวดล้อมและชุมชน

4.1 ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการกระทำรุนแรงต่อตนเองในครั้งนี้

- ประสบปัญหาชีวิตหรือเหตุการณ์วิกฤตที่ทำให้รู้สึกพ่ายแพ้ล้มเหลว หรืออับอายขายหน้าและอับจนหนทาง
แก้ไข

ระบุลักษณะและรายละเอียดของเหตุการณ์.....
.....

- อาการของโรคจิตเวชหรือเจ็บป่วยทางจิตกำเริบ

ระบุโรคจิตเวชที่เป็น.....
สาเหตุที่ทำให้โรคกำเริบ

- เกิดพิษหรือฤทธิ์สารเสพติดที่เสพ

ระบุชนิดของสารเสพติด.....

รับรู้ข่าวการฆ่าตัวตาย (ระบุรายละเอียด).....

อื่นๆ (ให้ระบุรายละเอียด).....

4.2 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยชักนำ

ป่วยด้วยโรคทางจิตเวช ระบุโรค.....

ป่วยด้วยโรคติดสุรา

ติดสารเสพติดระบุชื่อสารเสพติด.....

โรคทางกายรุนแรงหรือโรคทางกายเรื้อรัง ระบุโรค.....

บุคลิกภาพหุนหันพลันแล่น

ข้อมูลเพิ่มเติม.....

ตนเองเคยฆ่าตัวตาย

รายละเอียด.....

คนในครอบครัวเคยฆ่าตัวตาย

รายละเอียด.....

มี Childhood trauma เช่น ถูกทารุณทางกาย/ทางเพศ/อารมณ์ ในวัยเด็ก, ถูกทอดทิ้งหรือถูกละเลยไม่เอาใจใส่ด้านกายภาพ/ด้านอารมณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม.....

อื่นๆ

ระบุ.....

4.3 ปัจจัยปกป้อง

- ความเชื่อทางศาสนา/วัฒนธรรมว่าการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องดี/ไม่ดี

ไม่มี น้อย มาก

ข้อมูลเพิ่มเติม.....

- ความผูกพันที่แน่นแฟ้นและอบอุ่นในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

ไม่มี น้อย มาก

ข้อมูลเพิ่มเติม.....

- ความเอื้ออาทร สนใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนที่พักอาศัยปัจจุบัน

ไม่มี น้อย มาก

ข้อมูลเพิ่มเติม.....

- การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ผ่านมา เช่น ความสะดวกในการไปรับการรักษาหรือการติดตามดูแลต่อเนื่อง

ไม่มี น้อย มาก

ข้อมูลเพิ่มเติม.....

- ทักษะการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดแย้งและการปรับตัว

ไม่มี น้อย มาก

ข้อมูลเพิ่มเติม.....

- ปัจจัยอื่นๆที่หากมีแล้วจะทำให้บุคคลนั้นลดโอกาสที่จะเกิดการกระทำรุนแรงต่อตนเองหรือฆ่าตัวตาย

ระบุ.....

4.4 ด้านอื่น

- การควบคุม/การป้องกันการเข้าถึงสารพิษและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ฆ่าตัวตายในครอบครัวและในพื้นที่ที่อาศัย

ไม่มี มี แต่ไม่เข้มแข็ง มี และเข้มแข็ง

ข้อมูล/รายละเอียดเพิ่มเติม.....

- การปิดกั้นหรือเฝ้าระวังป้องกันสถานที่ ที่เคยใช้ฆ่าตัวตายในชุมชนและพื้นที่ที่อาศัย

ไม่มี มี แต่ไม่เข้มแข็ง มี และเข้มแข็ง

ข้อมูล/รายละเอียดเพิ่มเติม.....

- ด้านอื่นอื่นๆที่สังเกตได้จากการสอบสวนโรค

ระบุ.....

5. ระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์และในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

(วิเคราะห์จุดบกพร่อง หรือขั้นตอน/กิจกรรมในระบบที่ยังทำได้ไม่ดี)

5.1 ระบบเฝ้าระวังและติดตามผู้พยายามฆ่าตัวตาย

.....

5.2 ระบบคัดกรองและการติดตามดูแลรักษาโรคซึมเศร้า

.....

5.3 ระบบคัดกรองและการติดตามดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจิต

.....

5.4 ระบบคัดกรองและดูแลรักษาโรคติดเชื้อและสารเสพติด

.....
.....

5.5 ระบบการแจ้งเตือนหรือแจ้งเหตุฆ่าตัวตายและการกระทำรุนแรงต่อตนเอง

.....
.....

5.6 วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อส่วนบุคคลและของชุมชน ที่เกี่ยวกับการกระทำรุนแรงต่อตนเองและการฆ่าตัวตาย

.....
.....

6. การค้นหาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ต้องเยียวยาจิตใจและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่ต้องเฝ้าระวัง (ตามรายละเอียดในตารางแนบท้าย)

6.1 จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งหมดคน

6.2 ผู้ได้รับผลกระทบมีแนวโน้มฆ่าตัวตายจากคะแนน 8Q ปกติ.....คน

ระดับเล็กน้อย.....คน ระดับปานกลาง.....คน ระดับ รุนแรง.....คน

6.3 ผู้ได้รับผลกระทบมีภาวะเครียดจากการประเมินด้วย ST5 ปกติ.....คน

ระดับเล็กน้อย.....คน ระดับปานกลาง.....คน ระดับรุนแรง คน

6.4 ผู้ได้รับผลกระทบมีภาวะซึมเศร้าจาก 9Q ปกติ.....คน

ระดับเล็กน้อย.....คน ระดับปานกลางคน ระดับรุนแรงคน

7.การช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเอง กรณีไม่เสียชีวิตโดยทีม MCATT หรือทีมสุขภาพจิตที่รับผิดชอบ (รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ประเมินการช่วยเหลือ)

7.1 การรักษาอาการบาดเจ็บทางกาย

ไม่มี มี รายละเอียด.....

7.2 การตรวจประเมินตามมาตรฐานจิตเวชและการช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ

ไม่มี มี ระบุ.....

7.3 การแก้ไขปัญหาหรือวิกฤติชีวิตที่เป็นปัจจัยกระตุ้น

ไม่มี มี ระบุ.....

7.4 การลดหรือขจัดปัจจัยเสี่ยง

ไม่มี มี ระบุ.....

7.5 การสร้างและเสริมปัจจัยปกป้อง

ไม่มี มี ระบุ.....

7.6 การติดตามช่วยเหลือต่อเนื่องป้องกันการกระทำรุนแรงต่อตนเองซ้ำ

ไม่มี มี ระบุ.....

8. ข้อเสนอแนะในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา

(ควรเจาะจงให้สอดคล้องกับสิ่งที่พบจากการสอบสวนโรค และครอบคลุมประเด็นเหล่านี้ ได้แก่การลดหรือขจัดปัจจัยเสี่ยง, การบรรเทาหรือขจัดปัจจัยกระตุ้น, การสร้างและเสริมปัจจัยปกป้อง, การสร้างและเสริมต้านกัน, การปรับปรุงระบบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายและระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้อง)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ผู้บันทึก..... ตำแหน่ง..... วันที่.....

