



จดหมายข่าวด้านยา

ฉบับที่ 18/2559 10 พฤษภาคม 2559

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลแก่งคอย

องค์การเภสัชกรรมขอเรียกเก็บคืนยา Forecox-Trac (4-FDC TB)

อ้างถึงหนังสือที่ สธ 5102/ตบ./ร./ว.33/2559 เรื่อง ขอเรียกเก็บคืนยา Forecox-Trac (ยาต้านวัณโรคสูตร Rimstar-4 FDC) จำนวน 22 Lot (ตามเอกสารแนบ) เนื่องจากพบปัญหาเม็ดยาเปลี่ยนสี ซึ่งยาดังกล่าวเป็นยาที่ผลิตโดย บ.Macleods Pharmaceuticals Ltd. ประเทศอินเดีย นำเข้าโดยบริษัทแอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด จากการตรวจสอบพบว่าโรงพยาบาลแก่งคอยได้รับยา Forecox-Trac ผ่านระบบ VMI จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบ Lot ที่แจ้งเรียกเก็บคืน ประกอบไปด้วย

1. Forecox-Trac Lot No. HRT505A จำนวน 1,433 เม็ด
2. Forecox-Trac Lot No. HRT514A จำนวน 1,450 เม็ด

ในการนี้ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนได้เก็บรวบรวมยาดังกล่าวเพื่อส่งคืนให้กับองค์การเภสัชกรรม จึงมีความจำเป็นต้องใช้ยาวัณโรคสูตรเดี่ยวทดแทนจนกว่าจะสามารถจัดหายาวัณโรคเม็ดรวมสูตร Rimstar-4 FDC ได้

ตารางแสดงขนาดของยาวัณโรคตามช่วงน้ำหนัก (อ้างอิงจากแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ พ.ศ.2556)

| น้ำหนักก่อนเริ่มการรักษา**(กก.) | ขนาดของยา (มก.)* | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | H 4-6 มก./วัน | R 8-12 มก./วัน | Z 20-30 มก./วัน | E 15-20 มก./วัน |
| ***35-49 | 300 | 450 | 1,000 | 800 |
| 50-59 | 300 | 600 | 1,500 | 1,000 |
| 60-69 | 300 | 600 | 1,500 | 1,200 |
| ≥ 70 | 300 | 600 | 2,000 | 1,200 |

* ตารางแสดงช่วงน้ำหนักนี้มีเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน แนะนำให้คำนวณตามน้ำหนักจริงทุกครั้ง ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ตามขนาดยาที่มีอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการหักเม็ดยา

** ถ้ามีการลดหรือเพิ่มของน้ำหนักตัวในช่วงน้ำหนักที่ต่างกัน ให้ปรับขนาดยาตามช่วงน้ำหนักที่เปลี่ยนไป เพื่อป้องกันการดื้อยาหรือเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

*** น้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 กิโลกรัม ให้คำนวณตามน้ำหนักตัว (ตารางที่ 5)